新版办公 OA 系统插件安装设置操作步骤

请参考步骤1安装新版插件,若安装后不能正常发文,则参考步骤2设置浏览器信任站点。 1. 安装新版插件

解压后,双击 msi 程序 ^P iWebOffice2015_V12.6.0.752.msi ,打开安装向导,根据提示 安装。

iWebOffice2015			
欢迎使用 iWebOffice2015	5 安装向导		
安装程序将引导您完成在您的计算机	L上安装 iWebOffi	ce2015 所需的步骤。	
警告:本计算机程序受著作权法和国 或其中任何部分),将受到严厉的民 度的起诉。	目际条约保护。如未 事及刑事制裁,并:	经授权而擅自复制或 將在法律许可的范围]	说传播本程序(内受到最大程
	取消	< 上一步(B)	下一步(N) >
确认安装		_	
安装程序己准备在您的计算机上安装 单击"下一步"开始安装。	iWebOffice2015	•	
	取消	< 上一步(B)	下一步(N) >

iWebOffice2015			-		×
正在安装 iWebOffice2015					5
正在安装 iWebOffice2015。					
请稍候					
	田公告	/	(D)	下一步	= (NT)
	坎伯	L V	(D)	下 少	

2. 设置浏览器信任站点

打开 IE 浏览器的 Internet 选项——安全——受信任的站点,点击右侧的"站点"按钮。

inter 常 述	rnet 选项 现 安全 选择一个区址	隐私	内容	连接	程序	高级	?	×
E	Internet	本地 Intrane	受信 et	¥ 浜	受限制的点	站		
	受	信任的站点					站点(<u>S</u>)	
8	✓ 该	区域包含你	确信不会	损害你的	计算机或	这件的网	/	
	如	。 区域山右网	立上					
-	该区域的安	全级别(L)	<u>ч</u> п.		/			
		自定义						
		自定义 - 要更i - 要使i	设置 改设置, 用推荐的	请单击"自 设置,请	目定义级别 单击"默认	」" \级别"		
	□ 启用例 Interr	杂护模式(要求 net Explore	求重新启 r)(P)	动	自定义级	別(<u>C</u>)	默认级别(D)	
					将所有	区域重置为	s默认级别(R)	
				确	ŧ	取消	成田(Δ)
				-/10/	-) CT (1524	

将 OA 系统地址加入到受信任站点列表中,点击关闭,确定。

受信任的站点	×
可以添加和删除该区域的网站。该区域中的所有网 全设置。	站都使用区域的安
将该网站添加到区域(D):	
	添加(A)
网站(W):	
http://202.112.190.43 http://oa.bjmu.edu.cn https://*.icbc.com.cn	删除(R)
□ 对该区域中的所有站点要求服务器验证(https:)(S)	
	关闭(C)

Inte	ernet	选项							?	×
常	规	安全	隐私	内容	连接	程序	高级			
	选择一个区域以查看或更改安全设置。									
			1			\odot				
	Int	ernet	本地 Intrane	受信	任的站 占	受限制的	站			
			intraire		////	////				
		受信	任的站点					1	站点(<u>S</u>)	
	\checkmark	该区 站。	域包含你	确信不会	损害你的	的计算机或	成文件的网			
		该区	域中有网	站。						
	该区	域的安全	级别(L)							
			自定义							
			自定义	设置 622章	主的士"。		17			
			- 安史(111日(111日) 11日日(111日) 11日日(111日)	月平田 日 殳置,请	自定文级历 自由"默认	小 人级别"			
		启用保护	頃式(要求	求重新 启起	边	白定义级	别(C)	默认	级别(D)	
	Internet Explorer)(P)					****				
						将所有	日区域重直	万 默7认33	25川(区)	
	确定 取消 应用(A)									<u>A</u>)